

Accettazione dei CAMPIONI IN MASSA per la determinazione dell'amianto

I campioni che pervengono presso il nostro Servizio, direttamente o a mezzo corriere, sono preliminarmente accettati dal personale amministrativo che controlla la concordanza con la scheda dati e soprattutto l'idoneità del campione.

1. CAMPIONE

Data la potenziale pericolosità del materiale, lo stato e la qualità del campione dovranno poter essere verificati senza la necessità di aprire i contenitori, per questo motivo potranno essere accettati solo i materiali pervenuti in **contenitore completamente trasparente, preferibilmente rigido con tappo a vite, inserito in busta trasparente**, sigillata con nastro adesivo.

La quantità prelevata deve avere dimensioni comprese tra 3 e 5 cm².

L'inottemperanza dei suddetti criteri potrà non consentire l'accettazione del campione.

L'idoneità dei campioni pervenuti in busta non trasparente dovranno essere controllati dal personale tecnico mediante apertura della busta sotto cappa.

I campioni risultati non conformi, saranno restituiti o custoditi in apposita area distinta in attesa del ritiro.

2. ETICHETTA DEL CONTENITORE

L'**etichetta** del contenitore, in conformità con quanto descritto nella scheda dati, **deve riportare esclusivamente due informazioni**

1) Nome del committente (*Es. Luigi Rossi, Soc. Impresil...*)

2) Codice identificativo (*Es. 1,2,3... o A,B,C... o A1,A2,B1,B2...*)

La documentazione allegata (scheda dati, ricevute di pagamento ecc.) **deve essere consegnata in busta separata**

3. SCHEDA DATI

Ogni campione deve essere accompagnato da **idonea scheda dati, separata dalla busta del campione**, dove siano indicate le informazioni necessarie (vedi Allegato) tra le quali:

- 1) Generalità e recapiti del committente (Nome, tel., mail)
- 2) Generalità di chi ha effettuato il campionamento (Nome tel., mail ed eventuale ditta)
- 3) Codice identificativo del campione
- 4) Data del campionamento
- 5) Quesito analitico
- 6) Indirizzo del sito di campionamento
- 7) Punto di campionamento (*p.es. tetto, a terra, tubazione, ecc.*)
- 8) Tipologia del manufatto (*p.es. cisterna, canna fumaria, tettoia, coibentazione....ecc*)

In mancanza andrà compilata al momento dal committente.

La consegna di più campioni deve essere corredata da un foglio riepilogativo.

Orari di consegna:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 o altro orario previo accordo.