

Accettazione dei CAMPIONI SU FILTRO per la determinazione dell'amianto

I campioni che pervengono presso il nostro Servizio, direttamente o a mezzo corriere, sono preliminarmente accettati dal personale amministrativo che controlla la concordanza con la scheda dati e soprattutto l'idoneità del campione.

Al momento della consegna dei campioni, quando possibile, il personale tecnico verificherà anche la leggibilità presunta dei filtri, potendo consigliare l'eventuale ripetizione del campionamento.

Nel caso in cui la illeggibilità del filtro dovesse emergere solo al momento dell'analisi, il committente sarà tenuto al pagamento degli importi previsti per la "Preparazione campioni" e per il "Rilascio certificati".

1. CAMPIONE:

Potranno essere accettati solo i filtri campionati secondo la normativa vigente (Dlgs 81/08, D.M. 14/05/1996) in contenitori o cappette inseriti in busta trasparente sigillata

Tipo di filtri da utilizzare:

- **Policarbonato** per le analisi in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM)
- **Acetato** per le analisi in Microscopia Ottica a Contrasto di Fase (MOCF)

L'inottemperanza dei suddetti criteri non consentirà l'accettazione del campione.

I campioni risultati non conformi, saranno restituiti o custoditi in apposita area distinta in attesa del ritiro.

2. ETICHETTA DEL CONTENITORE

L'**etichetta** del contenitore, in conformità con quanto descritto nella scheda dati, **deve riportare esclusivamente due informazioni**

- 1) Nome del committente (*Es. Luigi Rossi, Soc. Impresil...*)
- 2) Codice identificativo (*Es. 1,2,3... o A,B,C... o A1,A2,B1,B2...*)

La documentazione allegata (scheda dati, ricevute di pagamento ecc.) **deve essere consegnata in busta separata**

3. SCHEDA DATI

Ogni campione deve essere accompagnato da **idonea scheda dati, separata dalla busta del campione**, dove siano indicate le informazioni necessarie (vedi Allegato) tra le quali:

- 1) Generalità e recapiti del committente (Nome, tel., mail)
- 2) Generalità di chi ha effettuato il campionamento (Nome tel., mail ed eventuale ditta)
- 3) Codice identificativo del campione
- 4) Data del campionamento
- 5) Quesito analitico
- 6) Indirizzo del sito di campionamento (p.es. *Roma, Via Garibaldi 15*)
- 7) Zona di campionamento (p.es. *magazzino, esterno, ecc.*)
- 8) Tipologia campionamento (*Ambientale o personale*)
- 9) Flusso e volume campionato
- 10) Nel caso di analisi per restituibilità: Tipologia del materiale rimosso, disegno o descrizione degli ambienti monitorati con relative dimensioni

In mancanza andrà compilata al momento dal committente.

La consegna di più campioni deve essere corredata da un foglio riepilogativo.

Orari di consegna:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 o altro orario previo accordo.